Priloga 1B

2.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	**REKONSTRUKCIJA CESTE DOLGA VAS**
kratek opis gradnje	Projekt zajema rekonstrukcijo vodovoda v Dolgi vasi v Občini Žužemberk.
vrste gradnje ☐	**rekonstrukcija**

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije	**projektna dokumentacija za izvedbo gradnje** **PZI**
številka projekta	**104/2018**

PODATKI O NAČRTU

Strokovno področje načrta	**2 – NAČRT GRADBENIŠTVA – VODOVOD**
številka načrta	**4/2020**
datum izdelave	**maj 2020**

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega inženirja	Simona Dolšina, dipl.inž.grad.
identifikacijska številka	G-3044
podpis pooblaščenega inženirja	

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	Komunala Novo mesto d.o.o.
naslov	Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto
odgovorna oseba projektanta	direktor: mag. Gregor Klemenčič
podpis odgovorne osebe projektanta	

vodja projekta	Janez Zakrajšek, inž.grad.
identifikacijska številka	G-1191
podpis vodje projekta	

2.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

2.1	Naslovna stran načrta		
2.2	Kazalo vsebine načrta		
2.3	Tehnično poročilo		
2.4	Elementi zakoličbe		
2.5	Projektantski popis s predizmerami		
2.6	Tehnični prikazi		
	1.1	Gradbena situacija vodovoda	M 1 : 1000
	1.2	Vzdolžni profili vodovoda	M 1 : 1000/100
	1.3	Karakteristični prečni prerez	M 1 : 50
	1.4	Detajl izkopa jarka in polaganja cevi	M 1 : 25
	1.5	Detajl nadzemnega hidranta	M 1 : 20
	1.6	Detajl zračnika	M 1 : 10
	1.7	Montažne sheme vodovoda	

2.3 TEHNIČNO POROČILO

2.4 ELEMNETI ZAKOLIČBE

ELEMENTI ZAKOLIČBE VODOVOD DOLGA VAS

Elementi zakoličbe so podani v evropskem koordinatnem sistemu - D96/TM, (ESRS).

V1 X= 494612.1888 Y= 76430.3824

V2 X= 494625.59 Y= 76425.8491

V3 X= 494639.4363 Y= 76422.9474

V4 X= 494649.1479 Y= 76420.861

V5 X= 494658.5081 Y= 76417.5362

V6 X= 494680.5356 Y= 76406.7625

V7 X= 494701.4102 Y= 76393.8964

V8 X= 494709.0391 Y= 76389.7493

V9 X= 494717.6689 Y= 76387.5646

V10 X= 494723.6405 Y= 76387.1276

V11 X= 494731.4328 Y= 76388.0015

V12 X= 494739.1886 Y= 76390.6232

V13 X= 494746.5804 Y= 76394.7378

V14 X= 494754.1817 Y= 76399.2187

V15 X= 494765.26 Y= 76403.0034

V16 X= 494773.2343 Y= 76404.7877

V17 X= 494782.1189 Y= 76405.3703

V18 X= 494798.104 Y= 76405.079

V19 X= 494819.4767 Y= 76403.8311

V20 X= 494839.6306 Y= 76400.7852

V21 X= 494857.0267 Y= 76396.4582

V22 X= 494878.0272 Y= 76391.4635

V23 X= 494899.1307 Y= 76386.924

V24 X= 494921.6591 Y= 76382.2922

V25 X= 494942.559 Y= 76378.6034

V26 X= 494955.5596 Y= 76374.2308

V27 X= 494974.49 Y= 76365.618

2.5 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI

2.6 TEHNIČNI PRIKAZI